



تجمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


Medication Errors Preventive

اول دفتر به نام خدا

صفحه پیش رو: Medication Errors Preventive Paper صفحه ای است کاغذی که به منظور پیشگیری از خطاهای احتمالی در زمینه درمان و به ویژه دارو درمانی (Medication Errors) در بیمارستان رسول اکرم (ص) به همت مدیریت دارویی بیمارستان، تالیف، طراحی و توزیع می گردد.

هدف نهایی ما نیز مانند هر داروساز بیمارستانی دستیابی حرفه ای به مراقبت های دارویی (Pharmaceutical Care) به گونه ای است که منجر به بهبود زندگی بیماران گردد. امید است که تأثیری هر چند اندک در کاهش خطاهای دارویی به صورت پیشگیرانه ایفا نماید.

آمفوتریسین بی دارویی است که در درمان عفونت های قارچی تجویز می گردد. این دارو در دو فرم ساده و لیپوزومال تولید شده است (تصویر شماره یک).



تصویر شماره یک

نکته مهم این است که بدلیل متفاوت بودن فرمولاسیون دارویی این دو ، دوز درمانی فرم ساده و لیپوزومال متفاوت می باشد.

دوز درمانی آمفوتریسین بی ساده حدود $0.3-1 \text{ mg/kg}$ (حداکثر 1.5 mg/kg) می باشد. در صورتی که دوز داروی آمفوتریسین بی لیپوزومال ، 5 برابر بیشتر یعنی (3-6 mg/kg) می باشد.

همچنین با توجه به اینکه فرم ساده گاهی به صورت لئوفلیزیه عرضه می گردد باید دقت کرد به هیچ عنوان فرم لئوفلیزیه معادل فرم لیپوزومال نبوده و نباید به جای هم استفاده گردند(تصویر دوم).



دقت به عبارت لئوفلیزیه



بدیهی است در صورت اشتباه در تزریق دارو ، بیمار بدلیل دریافت دارو به میزان 5 برابر دچار عوارض ناخواسته جدی و گاهی تهدید کننده حیات خواهد شد.



واحد آموزش به بیمار- مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

آموزش به بیمار

کد ۷۱



تهیه و تنظیم: دکتر شیوا جوادی
فارماکولوژیست و مدیرت دارویی مجمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول (ص)

ME

Medical Errors Preventive

سال ۱۴۰۳

آدرس: خیابان ستارخان - خیابان نیایش - مجمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۶۴۳۵۱

<http://hrmc.iums.ac.ir/>