



مجمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

Medication Errors Preventive Paper

16


اول دفتر به نام خدا

صفحه پیش رو: Medication Errors Preventive Paper صفحه ای است الکترونیک و یا کاغذی که به منظور پیشگیری از خطاهای احتمالی در زمینه درمان و به ویژه دارو درمانی (Medication Errors) در بیمارستان رسول اکرم(ص) به همت مدیریت دارویی بیمارستان تالیف، طراحی و توزیع می گردد.

هدف نهایی ما نیز مانند هر داروساز بیمارستانی دستیابی حرفه ای به مراقبتهای دارویی (Pharmaceutical Care) به گونه ای است که منجر به بهبود زندگی بیماران گردد. امید است که تاثیری هرچند اندک در کاهش خطاهای دارویی به صورت پیشگیرانه ایفا نماید.

۱۴۰۰ مهر

آمفوتریسین بی دارویی است که در درمان عفونتهای قارچی تجویز می‌گردد. این دارو در دو فرم ساده و لیپوزومال تولید شده است (تصویر شماره یک).




تصویر شماره یک

نکته مهم این است که بدلیل متفاوت بودن فرمولاسیون دارویی این دو ، دوز درمانی فرم ساده و لیپوزومال متفاوت می باشد.

دوز درمانی آمفوتیریسین بی ساده حدود $0.3-1 \text{ mg/kg}$ (حداکثر 1.5mg/kg می باشد. در صورتی که دوز داروی آمفوتیریسین بی لیپوزومال ، ۵ برابر بیشتر یعنی $(3-6 \text{ mg/kg})$ می باشد.

همچنین با توجه به اینکه فرم ساده گاها به صورت لئوفلیزه عرضه می گردد باید دقت کرد به هیچ عنوان فرم لئوفلیزه معادل فرم لیپوزومال نبوده و نباید به جای هم استفاده گردند(تصویر دوم).



بدیهی است در صورت اشتباه در تزریق دارو ، بیمار بدلیل دریافت دارو به میزان ۵ برابر دچار عوارض ناخواسته جدی و گاها تهدید کننده حیات خواهد شد.



تیپو تغذیه‌یم؛ دکتر شیوا جعادی
فارماکولوژیست و مدیریت دارویی مجتمع آموزشی پژوهشی دانان حضرت رسول (ص)

ME

Medical Errors Preventive Parper 16

آدرس: خیابان سارخان - خیابان نیایش - مجتمع آموزشی دانان حضرت رسول اکرم (ص) - تلفن: ۰۴۳۵۱۶

<http://hrmc.iums.ac.ir/>